

## 芮城县第一季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																		
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	溶解性总固体	挥发酚类 (以苯酚计)	阴离子合成洗涤剂	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≥6.5, ≤8.5	≤450	≤1000	≤0.002	≤0.3	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	2022RCX01001	花园小区	<5	<0.5	无	无	7.9	262	496	<0.002	<0.050	21.4	2.2	0.21	<0.002	1.16	<0.02	0.002	0.019	0.01	0.1000
2	2022RCX01002	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.84	268	532	<0.002	<0.050	21.3	2.2	0.22	<0.002	1.14	<0.02	0.002	0.021	0.0051	0.1200
3	2022RCX01003	蓝星小区	<5	<0.5	无	无	7.72	256	628	<0.002	<0.050	21.1	2.22	0.21	<0.002	1.16	<0.02	0.002	0.023	0.00033	0.0050
4	2022RCX01004	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.86	258	624	<0.002	<0.050	21.1	2.22	0.22	<0.002	5.1	<0.02	0.003	0.020	0.0044	0.0031
5	2022RCX01005	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.7	262	552	<0.002	<0.050	1.15	20.8	0.22	<0.002	2.23	<0.02	0.004	0.022	0.00062	0.0050
6	2022RCX01006	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.84	258	448	<0.002	<0.050	20.8	2.22	0.21	<0.002	1.16	<0.02	0.0037	0.022	0.00054	0.0039
7	2022RCX01007	运管小区	<5	<0.5	无	无	7.56	260	540	<0.002	<0.050	20.9	2.23	0.21	<0.002	1.13	<0.02	0.004	0.025	0.00034	0.0013
8	2022RCX01008	运管小区	<5	<0.5	无	无	7.52	268	460	<0.002	<0.050	21	2.2	0.21	<0.002	1.13	<0.02	0.0016	0.018	0.00097	0.0014
9	2022RCX01009	运管小区	<5	<0.5	无	无	7.83	266	600	<0.002	<0.050	26	2.28	0.22	<0.002	1.23	<0.02	0.0045	0.019	0.00032	0.0180
10	2022RCX01010	运管小区	<5	<0.5	无	无	7.54	103	140	<0.002	<0.050	7.27	4.37	0.10	<0.002	0.53	<0.02	0.0012	0.008	0.00056	0.0010
11	2022RCX01011	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.9	260	528	<0.002	<0.050	20.6	2.25	0.22	<0.002	1.12	<0.02	0.0029	0.018	0.0004	0.0051
12	2022RCX01012	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.9	262	580	<0.002	<0.050	20.8	2.21	0.23	<0.002	1.05	<0.02	0.003	0.020	0.00054	0.0046
13	2022RCX01013	名都嘉园	<5	<0.5	无	无	7.86	260	452	<0.002	<0.050	22.3	2.19	0.23	<0.002	1.02	<0.02	0.002	0.019	0.00088	0.0240

## 芮城县第一季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																		
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	溶解性总固体	挥发酚类 (以苯酚计)	阴离子合成洗涤剂	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≥6.5, ≤8.5	≤450	≤1000	≤0.002	≤0.3	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	2022RCX01014	名都嘉园	<5	<0.5	无	无	7.95	262	480	<0.002	<0.050	21.3	2.28	0.24	<0.002	0.986	<0.02	0.0046	0.020	0.00038	0.0018
15	2022RCX01015	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.9	262	440	<0.002	<0.050	20.9	2.45	0.22	<0.002	1.19	<0.02	0.0021	0.018	0.00058	0.0017
16	2022RCX01016	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.91	260	416	<0.002	<0.050	21.4	2.42	0.16	<0.002	1.26	<0.02	0.005	0.019	0.0017	0.0017
17	2022RCX01017	名都嘉园	<5	<0.5	无	无	7.95	258	536	<0.002	<0.050	20.7	2.24	0.23	<0.002	1.25	<0.02	0.003	0.017	0.00036	0.0021
18	2022RCX01018	名都嘉园	<5	<0.5	无	无	7.92	262	552	<0.002	<0.050	20.9	2.23	0.23	<0.002	1.07	<0.02	0.003	0.018	0.00052	0.0062
19	2022RCX01019	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.86	264	396	<0.002	<0.050	20.7	2.26	0.22	<0.002	1.22	<0.02	0.003	0.021	0.00044	0.0037
20	2022RCX01020	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.9	260	460	<0.002	<0.050	22.6	3.05	0.24	<0.002	1.25	<0.02	0.0073	0.019	0.0046	0.0060
21	2022RCX01021	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.86	258	444	<0.002	<0.050	21.2	2.29	0.24	<0.002	1.21	<0.02	0.003	0.023	0.0005	0.0020
22	2022RCX01022	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.67	256	472	<0.002	<0.050	20.8	2.28	0.24	<0.002	1.07	<0.02	0.0036	0.019	0.0004	0.0026
23	2022RCX01023	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.59	251	372	<0.002	<0.050	21.3	2.3	0.22	<0.002	1.16	<0.02	0.001	0.016	0.00041	0.0037
24	2022RCX01024	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.94	256	468	<0.002	<0.050	21	2.33	0.24	<0.002	1.25	<0.02	0.0047	0.016	0.00038	0.0035
25	2022RCX01025	丰盛园小区	<5	<0.5	无	无	7.72	258	448	<0.002	<0.050	21.3	2.3	0.24	<0.002	1.25	<0.02	0.0025	0.015	0.00043	0.0029

## 芮城县第一季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																	
			锌	砷	硒	汞	镉	铅	铬(六价)	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	三氯甲烷	四氯化碳	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤3	≤0.06	≤0.002	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≥0.02	≤100	不得检出	不得检出	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml
1	2022RCX01001	花园小区	0.3000	0.0006	<0.00009	<0.00007	0.000072	0.00042	<0.004	0.58	<0.0002	<0.0001	0.0069	<0.0024	0.05	0.027	2	未检出	未检出	未检出
2	2022RCX01002	丰盛园小区	0.2500	0.00064	<0.00009	<0.00007	0.000070	0.00095	<0.004	0.54	<0.0002	<0.0001	0.0068	<0.0024	0.05	0.035	1	未检出	未检出	未检出
3	2022RCX01003	蓝星小区	0.0044	0.00077	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0065	<0.0024	0.05	0.024	10	未检出	未检出	未检出
4	2022RCX01004	丰盛园小区	0.0034	0.00075	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.007	<0.0024	0.05	0.027	2	未检出	未检出	未检出
5	2022RCX01005	丰盛园小区	0.0043	0.00077	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.49	<0.0002	<0.0001	0.0065	<0.0024	0.05	0.030	3	未检出	未检出	未检出
6	2022RCX01006	丰盛园小区	0.0063	0.00088	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.45	<0.0002	<0.0001	0.0066	<0.0024	0.05	0.027	3	未检出	未检出	未检出
7	2022RCX01007	运管小区	0.0090	0.00084	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0058	<0.0024	0.05	0.022	2	未检出	未检出	未检出
8	2022RCX01008	运管小区	0.0100	0.00095	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.41	<0.0002	<0.0001	0.007	<0.0024	0.05	0.027	1	未检出	未检出	未检出
9	2022RCX01009	运管小区	0.0075	0.00089	<0.00009	<0.00007	<0.00006	0.00038	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0061	<0.0024	0.05	0.024	2	未检出	未检出	未检出
10	2022RCX01010	运管小区	0.0053	0.0004	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.45	<0.0002	<0.0001	0.015	<0.0024	0.05	0.033	5	未检出	未检出	未检出
11	2022RCX01011	丰盛园小区	0.0033	0.00084	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.41	<0.0002	<0.0001	0.0057	<0.0024	0.05	0.024	3	未检出	未检出	未检出
12	2022RCX01012	丰盛园小区	0.0028	0.0009	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0071	<0.0024	0.05	0.030	1	未检出	未检出	未检出
13	2022RCX01013	名都嘉园	0.0160	0.00078	<0.00009	<0.00007	<0.00006	0.00055	<0.004	0.49	<0.0002	<0.0001	<0.005	<0.0024	0.05	0.022	2	未检出	未检出	未检出

## 芮城县第一季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																	
			锌	砷	硒	汞	镉	铅	铬(六价)	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	三氯甲烷	四氯化碳	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	二氧化氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤3	≤0.06	≤0.002	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≥0.02	≤100	不得检出	不得检出	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml
14	2022RCX01014	名都嘉园	0.0043	0.00097	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.33	<0.0002	<0.0001	0.0054	<0.0024	0.05	0.027	3	未检出	未检出	未检出
15	2022RCX01015	丰盛园小区	0.0034	0.0009	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.33	<0.0002	<0.0001	0.0053	<0.0024	0.05	0.033	3	未检出	未检出	未检出
16	2022RCX01016	丰盛园小区	0.0044	0.00074	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.7	<0.0002	<0.0001	0.0068	<0.0024	0.05	0.024	4	未检出	未检出	未检出
17	2022RCX01017	名都嘉园	0.0033	0.00081	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.33	<0.0002	<0.0001	0.0053	<0.0024	0.05	0.030	2	未检出	未检出	未检出
18	2022RCX01018	名都嘉园	0.0081	0.00087	<0.00009	<0.00007	<0.00006	0.00013	<0.004	0.5	<0.0002	<0.0001	0.0054	<0.0024	0.05	0.027	4	未检出	未检出	未检出
19	2022RCX01019	丰盛园小区	0.0039	0.00091	<0.00009	<0.00007	<0.00006	0.00011	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0066	<0.0024	0.05	0.035	2	未检出	未检出	未检出
20	2022RCX01020	丰盛园小区	0.0070	0.00083	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.41	<0.0002	<0.0001	0.0052	<0.0024	0.05	0.027	3	未检出	未检出	未检出
21	2022RCX01021	丰盛园小区	0.0040	0.00099	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.41	<0.0002	<0.0001	0.0094	<0.0024	0.05	0.033	1	未检出	未检出	未检出
22	2022RCX01022	丰盛园小区	0.0044	0.00087	<0.00009	<0.00007	<0.00006	0.00013	<0.004	0.49	<0.0002	<0.0001	0.005	<0.0024	0.05	0.024	4	未检出	未检出	未检出
23	2022RCX01023	丰盛园小区	0.0110	0.00092	0.00034	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0057	<0.0024	0.1	0.030	3	未检出	未检出	未检出
24	2022RCX01024	丰盛园小区	0.0086	0.0009	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.58	<0.0002	<0.0001	0.0066	<0.0024	0.05	0.027	2	未检出	未检出	未检出
25	2022RCX01025	丰盛园小区	0.0035	0.00093	<0.00009	<0.00007	<0.00006	<0.00007	<0.004	0.37	<0.0002	<0.0001	0.0062	<0.0024	0.05	0.033	2	未检出	未检出	未检出