

芮城县第四季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																		
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	溶解性总固体	挥发酚类 (以苯酚计)	阴离子合成洗涤剂	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≥6.5, ≤8.5	≤450	≤1000	≤0.002	≤0.3	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	2022RCX04001	国土局单元楼302	<5	<0.5	无	无	6.95	257	383	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	36	4.0	0.13	未检出 (检出限0.002)	1.7	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
2	2022RCX04002	运管小区3号楼二单元102	<5	<0.5	无	无	6.87	257	351	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	23	2.9	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	0.98	0.04	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
3	2022RCX04003	御鑫苑22号楼一单元801	<5	<0.5	无	无	6.93	270	342	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	24	3.1	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	0.99	0.02	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
4	2022RCX04004	御鑫苑12号楼1单元502	<5	<0.5	无	无	6.89	270	368	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	26	2.9	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.2	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
5	2022RCX04005	唐人小区北区3单元501	<5	<0.5	无	无	6.93	277	342	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	26	3.1	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.1	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
6	2022RCX04006	能源局单元楼1单元101	<5	<0.5	无	无	6.82	270	380	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	27	3.1	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.5	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
7	2022RCX04007	丰盛园B区101	<5	<0.5	无	无	6.85	253	356	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	23	3.4	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.2	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
8	2022RCX04008	奥运花园4号楼301	<5	<0.5	无	无	6.91	261	360	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	28	3.3	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.3	0.03	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
9	2022RCX04009	财政局单元楼201	<5	<0.5	无	无	6.76	257	349	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	28	3.4	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.5	0.03	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
10	2022RCX04010	福祉幼儿园	<5	<0.5	无	无	6.85	259	344	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	28	3.4	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.3	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
11	2022RCX04011	丰盛园D3二单元301	<5	<0.5	无	无	6.93	265	333	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	29	3.6	0.11	未检出 (检出限0.002)	1.5	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
12	2022RCX04012	花园里22号楼1单元2002	<5	<0.5	无	无	7.07	257	381	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	30	3.7	0.14	未检出 (检出限0.002)	1.7	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
13	2022RCX04013	运管小区2号楼五单元102	<5	<0.5	无	无	7.13	107	173	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	14	1.2	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	0.71	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)

芮城县第四季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																		
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	溶解性总固体	挥发酚类 (以苯酚计)	阴离子合成洗涤剂	硫酸盐	氯化物	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≥6.5, ≤8.5	≤450	≤1000	≤0.002	≤0.3	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	2022RCX04014	花园里7号楼1单元901	<5	<0.5	无	无	6.85	262	333	未检出 (检出限0.100)	未检出 (检出限0.100)	30	3.6	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.5	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
15	2022RCX04015	名都家园8号楼3单元401	<5	<0.5	无	无	6.95	258	375	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	30	3.6	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.6	0.02	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)
16	2022RCX04016	运管小区3号楼一单元602	<5	<0.5	无	无	6.77	139	221	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	17	1.9	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	0.64	0.04	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)
17	2022RCX04017	奥运花园西区201	<5	<0.5	无	无	6.88	255	371	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	30	3.5	0.11	未检出 (检出限0.002)	1.2	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
18	2022RCX04018	御鑫苑6号楼四单元501	<5	<0.5	无	无	6.93	262	355	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	27	3.4	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.3	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
19	2022RCX04019	西港家园1号楼102	<5	<0.5	无	无	6.86	273	369	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	28	3.1	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.2	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
20	2022RCX04020	东港家园1号楼101	<5	<0.5	无	无	6.91	257	344	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	28	3.2	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.3	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
21	2022RCX04021	安居南区7号楼601	<5	<0.5	无	无	6.82	270	356	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	26	3.0	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.5	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
22	2022RCX04022	丰盛园C区一单元101	<5	<0.5	无	无	7.01	261	342	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	26	3.0	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.1	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
23	2022RCX04023	金茂层高层802	<5	<0.5	无	无	6.87	261	365	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	25	2.7	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.5	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
24	2022RCX04024	运管小区三号楼二单元202	<5	<0.5	无	无	6.88	265	352	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	11	1.0	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	0.32	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
25	2022RCX04025	鑫苑西区一号楼四单元301	<5	<0.5	无	无	6.92	303	475	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.100)	25	3.0	未检出 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.002)	1.1	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.0093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)

芮城县第四季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																
			锌	砷	硒	汞	镉	铅	铬(六价)	耗氧量(以O ₂ 计)	三氯甲烷	四氯化碳	氯酸盐	亚硝酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤3	≤0.06	≤0.002	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	不得检出	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml
1	2022RCX04001	国土局单元楼302	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	0.025	1.6	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	35	未检出	未检出	未检出
2	2022RCX04002	运管小区3号楼二单元102	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	0.019	1.4	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	35	未检出	未检出	未检出	
3	2022RCX04003	御鑫苑22号楼一单元801	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	0.014	1.7	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	25	未检出	未检出	未检出	
4	2022RCX04004	御鑫苑12号楼1单元502	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	0.006	1.4	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	22	未检出	未检出	未检出	
5	2022RCX04005	唐人小区北区3单元501	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.6	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	27	未检出	未检出	未检出
6	2022RCX04006	能源局单元楼1单元101	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.4	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	28	未检出	未检出	未检出
7	2022RCX04007	丰盛园B区101	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	0.032	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	24	未检出	未检出	未检出
8	2022RCX04008	奥运花园4号楼301	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.2	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	28	未检出	未检出	未检出
9	2022RCX04009	财政局单元楼201	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.4	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	31	未检出	未检出	未检出
10	2022RCX04010	福祉幼儿园	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.7	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	29	未检出	未检出	未检出
11	2022RCX04011	丰盛园D3二单元301	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.3	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	35	未检出	未检出	未检出
12	2022RCX04012	花园里22号楼1单元2002	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.6	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	27	未检出	未检出	未检出
13	2022RCX04013	运管小区2号楼五单元102	未检出 (检出限 0.001)	未检出 (检出限 0.0004)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0005)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	未检出 (检出限 0.0025)	1.8	未检出 (检出限 0.0002)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	未检出 (检出限 0.0001)	0.05	26	未检出	未检出	未检出

芮城县第四季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																
			锌	砷	硒	汞	镉	铅	铬(六价)	耗氧量(以O ₂ 计)	三氯甲烷	四氯化碳	氯酸盐	亚硝酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤3	≤0.06	≤0.002	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	不得检出	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml
14	2022RCX04014	花园里7号楼1单元901	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.7)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	35	未检出	未检出	未检出
15	2022RCX04015	名都家园8号楼3单元401	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.5)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	23	未检出	未检出	未检出
16	2022RCX04016	运管小区3号楼一单元602	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.3)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	60	未检出	未检出	未检出
17	2022RCX04017	奥运花园西区201	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.4)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	42	未检出	未检出	未检出
18	2022RCX04018	御鑫苑6号楼四单元501	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.5)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	25	未检出	未检出	未检出
19	2022RCX04019	西港家园1号楼102	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.3)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	35	未检出	未检出	未检出
20	2022RCX04020	东港家园1号楼101	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.5)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	40	未检出	未检出	未检出
21	2022RCX04021	安居南区7号楼601	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.6)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	45	未检出	未检出	未检出
22	2022RCX04022	丰盛园C区一单元101	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.4)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	52	未检出	未检出	未检出
23	2022RCX04023	金茂层高层802	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.2)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	37	未检出	未检出	未检出
24	2022RCX04024	运管小区三号楼二单元202	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.3)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	43	未检出	未检出	未检出
25	2022RCX04025	鑫苑西区一号楼四单元301	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.0004)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0005)	未检出 (检出限0.001)	未检出 (检出限0.005)	未检出 (检出限1.7)	未检出 (检出限0.0002)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	未检出 (检出限0.0001)	0.05	61	未检出	未检出	未检出