

### 芮城县2023年第二季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	溶解性总固体	氯化物	硫酸盐	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≥ 6.5 , ≤8.5	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	2023RCX02001	芮城县名都嘉园小区 牛建红家	<5	<0.5	无	无	6.76	176	283	3.10	22.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	0.92	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
2	2023RCX02002	芮城县名都嘉园小区 张晓辉家	<5	<0.5	无	无	6.84	225	372	2.90	21.0	0.16	未检出 (检出限 0.002)	0.96	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
3	2023RCX02003	芮城县名都嘉园小区 董宝印家	<5	<0.5	无	无	6.75	169	278	3.00	20.0	0.17	未检出 (检出限 0.002)	0.84	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
4	2023RCX02004	芮城县名都嘉园小区 卫唯家	<5	<0.5	无	无	6.88	160	273	2.90	20.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
5	2023RCX02005	芮城县名都嘉园小区 门房	<5	<0.5	无	无	6.83	174	282	0.28	22.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
6	2023RCX02006	芮城县鑫泽苑小区王 孟家	<5	<0.5	无	无	6.79	268	310	2.90	22.0	0.16	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
7	2023RCX02007	芮城县鑫泽苑小区方 保平家	<5	<0.5	无	无	6.80	281	314	2.90	22.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
8	2023RCX02008	芮城县鑫泽苑小区任 耀鹏家	<5	<0.5	无	无	6.72	293	317	2.80	21.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
9	2023RCX02009	芮城县鑫泽苑小区高 学功家	<5	<0.5	无	无	6.82	252	322	2.90	21.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
10	2023RCX02010	芮城县鑫泽苑小区门 房	<5	<0.5	无	无	6.69	253	325	2.80	21.0	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.10	0.03	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
11	2023RCX02011	芮城县御鑫源小区门 房	<5	<0.5	无	无	6.65	195	276	3.00	22.0	0.16	未检出 (检出限 0.002)	1.20	0.02	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
12	2023RCX02012	芮城县御鑫源小区杨 新运家	<5	<0.5	无	无	6.71	175	266	3.00	22.0	0.16	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)
13	2023RCX02013	芮城县御鑫源小区赵 峰家	<5	<0.5	无	无	6.85	178	271	3.00	22.0	0.16	未检出 (检出限 0.002)	1.10	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)



### 芮城县2023年第二季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计)	溶解性总固体	氯化物	硫酸盐	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜
		卫生标准	≤15	≤1	无异味、 异味	无	≥6.5, ≤8.5	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
		单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	2023RCX02014	芮城县御鑫源小区王朝利家	<5	<0.5	无	无	6.75	178	276	3.00	22.0	0.15 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
15	2023RCX02015	芮城县御鑫源小区贺光家	<5	<0.5	无	无	6.62	182	280	3.00	23.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
16	2023RCX02016	芮城县西建花园西区宁蓬勃家	<5	<0.5	无	无	6.69	197	262	2.80	21.0	0.15 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.20	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
17	2023RCX02017	芮城县西建花园西区郭荣家	<5	<0.5	无	无	6.65	205	275	3.10	22.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.20	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
18	2023RCX02018	芮城县西建花园西区梁婷家	<5	<0.5	无	无	6.78	206	283	3.00	22.0	0.15 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.20	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
19	2023RCX02019	芮城县西建花园西区梁建杰家	<5	<0.5	无	无	6.56	237	311	2.90	22.0	0.17 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
20	2023RCX02020	芮城县西建花园西区徐帅家	<5	<0.5	无	无	6.62	184	283	2.90	21.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.008)	1.10	0.02	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
21	2023RCX02021	芮城县西建花园西区魏彩妮家	<5	<0.5	无	无	6.73	174	265	2.90	21.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.008)	1.10	0.04	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
22	2023RCX02022	芮城县西建花园西区宁金珠家	<5	<0.5	无	无	6.68	287	327	3.10	21.0	0.17 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
23	2023RCX02023	芮城县西建花园西区刘拽琴家	<5	<0.5	无	无	6.73	288	327	3.10	21.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.008)	1.10	0.02	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
24	2023RCX02024	芮城县西建花园西区王亚莹家	<5	<0.5	无	无	6.83	231	303	3.10	20.0	0.15 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)
25	2023RCX02025	芮城县西建花园西区谭花妮家	<5	<0.5	无	无	6.66	143	310	2.90	20.0	0.16 (检出限0.002)	未检出 (检出限0.02)	1.10	未检出 (检出限0.008)	未检出 (检出限0.015)	未检出 (检出限0.00093)	未检出 (检出限0.0023)	未检出 (检出限0.0023)



## 芮城县2023年第二季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目													
			锌	砷	汞	镉	铅	铬(六价)	三氯甲烷	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.06	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	mg/L	MPN/100ml
1	2023RCX02001	芮城县名都嘉园小区牛建红家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	71	未检出	1.4	未检出
2	2023RCX02002	芮城县名都嘉园小区张晓辉家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	86	未检出	1.1	未检出
3	2023RCX02003	芮城县名都嘉园小区董宝印家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	66	未检出	1.3	未检出
4	2023RCX02004	芮城县名都嘉园小区卫唯家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.07	51	未检出	1.5	未检出
5	2023RCX02005	芮城县名都嘉园小区门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	66	未检出	1.2	未检出
6	2023RCX02006	芮城县鑫泽苑小区王孟家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	51	未检出	1.2	未检出
7	2023RCX02007	芮城县鑫泽苑小区方保平家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	45	未检出	1.6	未检出
8	2023RCX02008	芮城县鑫泽苑小区任耀鹏家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	55	未检出	1.3	未检出
9	2023RCX02009	芮城县鑫泽苑小区高学功家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	71	未检出	1.5	未检出
10	2023RCX02010	芮城县鑫泽苑小区门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.07	62	未检出	1.2	未检出
11	2023RCX02011	芮城县御鑫源小区门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	0.0062	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.07	56	未检出	1.6	未检出
12	2023RCX02012	芮城县御鑫源小区杨新运家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	65	未检出	1.5	未检出
13	2023RCX02013	芮城县御鑫源小区赵峰家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	0.0077	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	54	未检出	1.1	未检出



### 芮城县2023年第二季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目													
			锌	砷	汞	镉	铅	铬(六价)	三氯甲烷	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.06	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	mg/L	MPN/100ml
14	2023RCX02014	芮城县御鑫源小区王朝利家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	0.0052	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	55	未检出	1.4	未检出
15	2023RCX02015	芮城县御鑫源小区贺光家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	43	未检出	1.2	未检出
16	2023RCX02016	芮城县西建花园西区宁蓬勃家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	0.0067	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	53	未检出	1.8	未检出
17	2023RCX02017	芮城县西建花园西区郭荣家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	60	未检出	1.6	未检出
18	2023RCX02018	芮城县西建花园西区梁婷家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	57	未检出	1.2	未检出
19	2023RCX02019	芮城县西建花园西区梁建杰家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	56	未检出	1.5	未检出
20	2023RCX02020	芮城县西建花园西区徐帅家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	50	未检出	1.1	未检出
21	2023RCX02021	芮城县西建花园西区魏彩妮家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	55	未检出	1.3	未检出
22	2023RCX02022	芮城县西建花园西区宁金珠家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	61	未检出	1.4	未检出
23	2023RCX02023	芮城县西建花园西区刘拽琴家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.05	63	未检出	1.4	未检出
24	2023RCX02024	芮城县西建花园西区王亚莹家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	46	未检出	1.3	未检出
25	2023RCX02025	芮城县西建花园西区谭花妮家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	未检出(检出限0.0024)	0.06	60	未检出	1.6	未检出