

芮城县2023年第三季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (CaCO ₃ 计)	溶解性总 固体	氯化物	硫酸盐	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜	
			卫生标准	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≥ 6.5 , ≤8.5	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
			单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	2023RCX03001	芮城县金茂首府许存师家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.75	150	242	3.2	28	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
2	2023RCX03002	芮城县金茂首府杨玉芳家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.79	153	254	3.2	28	0.14	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
3	2023RCX03003	芮城县金茂首府郝江维家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.79	151	249	3.1	27	0.15	未检出 (检出限 0.002)	0.98	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
4	2023RCX03004	芮城县金茂首府刘妙娥家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.76	151	247	3.1	27	0.15	未检出 (检出限 0.002)	0.97	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
5	2023RCX03005	芮城县金茂首府王剑家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.79	148	235	3.1	27	0.15	未检出 (检出限 0.002)	0.96	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
6	2023RCX03006	芮城县名都嘉园刘春兰家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.81	90	133	8.7	14	0.34	未检出 (检出限 0.002)	2.70	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
7	2023RCX03007	芮城县名都嘉园张云聪家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.76	92	145	8.9	14	0.35	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
8	2023RCX03008	芮城县名都嘉园王莉家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.79	90	135	9.1	15	0.36	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
9	2023RCX03009	芮城县名都嘉园董刚荣家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.81	92	142	9.3	15	0.36	未检出 (检出限 0.002)	2.70	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
10	2023RCX03010	芮城县名都嘉园王新转家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.77	92	142	9.3	14	0.36	未检出 (检出限 0.002)	2.70	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
11	2023RCX03011	芮城县安居南区宋风玲家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.85	96	170	11.0	20	0.21	未检出 (检出限 0.002)	1.60	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
12	2023RCX03012	芮城县安居南区杨辉芳家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.75	98	178	11.0	20	0.20	未检出 (检出限 0.002)	1.60	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		
13	2023RCX03013	芮城县安居南区阴安民家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.77	98	179	11.0	20	0.20	未检出 (检出限 0.002)	1.60	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)		

芮城县2023年第三季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目																	
			色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH	总硬度 (CaCO ₃ 计)	溶解性总 固体	氯化物	硫酸盐	氟化物	氰化物	硝酸盐氮	氨氮	铝	铁	锰	铜	
			卫生标准	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≥ 6.5 , ≤8.5	≤450	≤1000	≤250	≤250	≤1.0	≤0.05	≤10	≤0.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0
			单位	度	NTU	无量纲	无量纲	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
14	2023RCX03014	芮城县安居南区杨梅朵家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.79	94	168	11.0	20	0.20	未检出 (检出限 0.002)	1.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
15	2023RCX03015	芮城县安居南区门房	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.75	98	176	11.0	20	0.20	未检出 (检出限 0.002)	1.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
16	2023RCX03016	芮城县亚宝社区张艳丽家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.81	113	208	29.0	23	0.26	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
17	2023RCX03017	芮城县亚宝社区王娟家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.89	128	212	29.0	23	0.26	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
18	2023RCX03018	芮城县亚宝社区张孔草家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.80	130	234	29.0	23	0.26	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
19	2023RCX03019	芮城县亚宝社区李养兵家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.75	130	212	28.0	23	0.26	未检出 (检出限 0.002)	2.60	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
20	2023RCX03020	芮城县亚宝社区门房	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.78	132	224	29.0	24	0.28	未检出 (检出限 0.002)	2.70	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
21	2023RCX03021	芮城县丰盛园小区北 门房	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.80	136	259	3.1	27	0.15	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	0.001	未检出 (检出限 0.0023)	
22	2023RCX03022	芮城县丰盛园小区薛 尧家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.75	133	236	2.8	25	0.13	未检出 (检出限 0.002)	0.96	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	0.001	未检出 (检出限 0.0023)	
23	2023RCX03023	芮城县丰盛园小区杨 莉苗家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.77	128	224	3.0	25	0.14	未检出 (检出限 0.002)	1.00	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
24	2023RCX03024	芮城县丰盛园小区曹 怀让家	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.85	128	221	2.7	25	0.14	未检出 (检出限 0.002)	0.93	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	
25	2023RCX03025	芮城县丰盛园小区南 门房	未检出 (检出限 5)	未检出 (检出限 0.50)	无异味, 无异臭	无	6.81	130	233	2.7	25	0.13	未检出 (检出限 0.002)	0.98	未检出 (检出限 0.02)	未检出 (检出限 0.008)	未检出 (检出限 0.015)	未检出 (检出限 0.00093)	未检出 (检出限 0.0023)	

芮城县2023年第三季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目													
			锌	砷	汞	镉	铅	铬(六价)	三氯甲烷	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量(以O ₂ 计)	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.06	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	mg/L	MPN/100ml
1	2023RCX03001	芮城县金茂首府许存师家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	22	未检出	1.2	未检出	
2	2023RCX03002	芮城县金茂首府杨玉芳家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	20	未检出	1.4	未检出	
3	2023RCX03003	芮城县金茂首府郝江维家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.07	16	未检出	1.1	未检出	
4	2023RCX03004	芮城县金茂首府刘妙娥家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	22	未检出	1.3	未检出	
5	2023RCX03005	芮城县金茂首府王剑家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.08	38	未检出	1.1	未检出	
6	2023RCX03006	芮城县名都嘉园刘春兰家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	27	未检出	1.3	未检出	
7	2023RCX03007	芮城县名都嘉园张云聪家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	30	未检出	1.0	未检出	
8	2023RCX03008	芮城县名都嘉园王莉家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	20	未检出	1.2	未检出	
9	2023RCX03009	芮城县名都嘉园董刚荣家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	30	未检出	1.3	未检出	
10	2023RCX03010	芮城县名都嘉园王新转家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	32	未检出	1.5	未检出	
11	2023RCX03011	芮城县安居南区宋风玲家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	25	未检出	1.3	未检出	
12	2023RCX03012	芮城县安居南区杨辉芳家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	35	未检出	1.3	未检出	
13	2023RCX03013	芮城县安居南区阴安民家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	42	未检出	1.2	未检出	

芮城县2023年第三季度城区水龙头水质检测结果

序号	采样地点编号	采样地点	检测项目													
			锌	砷	汞	镉	铅	铬(六价)	三氯甲烷	氯酸盐	亚氯酸盐	游离余氯	菌落总数	总大肠菌群	耗氧量(以O ₂ 计)	大肠埃希氏菌
		卫生标准	≤1.0	≤0.01	≤0.001	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.06	≤0.7	≤0.7	≥0.05	≤100	不得检出	≤3	不得检出
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	mg/L	MPN/100ml
14	2023RCX03014	芮城县安居南区杨梅朵家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	26	未检出	1.4	未检出	
15	2023RCX03015	芮城县安居南区门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	36	未检出	1.4	未检出	
16	2023RCX03016	芮城县亚宝社区张艳丽家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	38	未检出	1.4	未检出	
17	2023RCX03017	芮城县亚宝社区王娟家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	19	未检出	1.5	未检出	
18	2023RCX03018	芮城县亚宝社区张孔草家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	25	未检出	1.2	未检出	
19	2023RCX03019	芮城县亚宝社区李养兵家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	19	未检出	1.4	未检出	
20	2023RCX03020	芮城县亚宝社区门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.06	25	未检出	1.1	未检出	
21	2023RCX03021	芮城县丰盛园小区北门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	29	未检出	1.5	未检出	
22	2023RCX03022	芮城县丰盛园小区薛尧家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.07	16	未检出	1.2	未检出	
23	2023RCX03023	芮城县丰盛园小区杨莉苗家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.05	26	未检出	1.4	未检出	
24	2023RCX03024	芮城县丰盛园小区曹怀让家	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.07	35	未检出	1.5	未检出	
25	2023RCX03025	芮城县丰盛园小区南门房	未检出(检出限0.0016)	未检出(检出限0.001)	未检出(检出限0.0001)	未检出(检出限0.0005)	未检出(检出限0.0025)	未检出(检出限0.004)	未检出(检出限0.0002)	未检出(检出限0.005)	0.07	22	未检出	1.6	未检出	